

АО «БелЗАН»

Утверждаю:

Генеральный директор

А.В. Филин

« » 2024г.

Техническое задание № 7
на закупку кровельного материала Унифлекс ЭКП (сланец серый, верхний слой) и
Унифлекс ЭПП (сланец серый, нижний слой)
ТУ 5774-001-17925162-99.

1. Цель закупки: Ремонт кровли объектов АО «БелЗАН»
2. Количество закупаемого материала:
 - Унифлекс ЭКП – 700 рулонов;
 - Унифлекс ЭПП – 50 рулонов.
3. Срок поставки: 2-4 недели с момента заключения договора.
4. Требования к материалу:

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья людей. Качество товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам, установленным в Российской Федерации. Товар должен быть упакован в упаковку, отвечающую требованиям обязательных стандартов, технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Характеристики материала:

Материал рулонный битумно-полимерный, шириной 1м, длина рулона 10м, наплавляемый битумно-полимерный.

6. Физико-механические свойства:

Наименование показателя	Значение
Армирующая основа	полиэстер
Масса 1 м ² , кг в пределах	4,0-5,0
Разрывная сила при растяжении (продол./поперечн. направл.) Н, не менее	700/500
Гибкость на брусе радиусом 25 мм, °С, не выше	Минус 20
Теплостойкость, °С, не ниже	+ 100
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа, ч, не менее	72
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	1
Срок службы	Не менее 20 лет
Температура хрупкости вяжущего, К (°С), не хуже	Минус 30

Составил: Начальник бюро ОТЭ

Н.В. Садыкова

Согласовано:

Директор по обеспечению производства-
главный инженер

Л.Н. Ермошкин