

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмету закупки

1. Код ОКПД 25.73.30.299

2. Требования к качеству, техническим характеристикам на закупаемую продукцию слесарно-монтажного инструмента в соответствии ГОСТ 26810-86

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ 200N2 Д/Э	5 ШТ
РУЧКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКА	90 ШТ
ЩЕТКА-СМЕТКА	15 ШТ
ЩЕТКА ПО МЕТАЛЛУ 5-ти РЯДНАЯ	22 ШТ
МОЛОТОК 0,8 КГ С РУЧКОЙ	10 ШТ
Молоток медный 1500 г	1 ШТ
ПИКА П-11	50 ШТ
ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ 160 мм	4 ШТ
КЛЕЙМА ЦИФРОВЫЕ N8	1 ШТ
КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ Д/Э 200 ММ	6 ШТ
ПЛОСКОГУБЦЫ 160ММ	20 ШТ
ПЛОСКОГУБЦЫ 180 мм д/э 1000 Вт	5 ШТ
ПЛОСКОГУБЦЫ 200ММ КОМБИНИР	13 ШТ
ПЛОСКОГУБЦЫ 200ММ Д/Э 1000в	5 ШТ
НОЖНИЦЫ ПОРТНЯЖНЫЕ	4 ШТ
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 300 мм	6 ШТ
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 320 ММ	1 ШТ
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ КР30	1 ШТ
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ 46ММ	2 ШТ
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КТР №2	2 ШТ
КЛЮЧ ГАЗОВЫЙ №4	2 ШТ
КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 8X10	47 ШТ
КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 10X12	16 ШТ
КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ УСИЛЕННЫЙ 10x13	4 ШТ

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ ДВУСТОР. 12X13 И	14 ШТ
КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 12X14	14 ШТ
КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 13X14	26 ШТ
КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 14X17	13 ШТ
КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 17X19	46 ШТ
Ключ рожковый 17-19 мм	4 ШТ
КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 19X22	14 ШТ
Ключ гаечный рожковый КГД 22x24	23 ШТ
КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 24X27	16 ШТ
КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 27X30	15 ШТ
КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД30X32	13 ШТ
КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 32X36	4 ШТ
КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 36X41	2 ШТ
КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 41X46	4 ШТ
КЛЮЧ НАКИДНОЙ 8X10	4 ШТ
КЛЮЧ НАКИДНОЙ 10x12	6 ШТ
КЛЮЧ НАКИДНОЙ 17X19	11 ШТ
КЛЮЧ НАКИДНОЙ 19X22	8 ШТ
КЛЮЧ НАКИДНОЙ 22X24	11 ШТ
КЛЮЧ НАКИДНОЙ 24X27	2 ШТ
КЛЮЧ НАКИДНОЙ 27X30	2 ШТ
СМЕННАЯ ГОЛОВКА 19ММ	4 ШТ
ГОЛОВКА НАКИДНАЯ УДАРНАЯ Т30 1/2"	1 ШТ
ГОЛОВКА НАКИДНАЯ УДАРНАЯ Т40 1/2"	1 ШТ
КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 3 ММ	5 ШТ
КЛЮЧ ИМБУСОВЫЙ 3 ММ	5 ШТ
КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 4 ММ	24 ШТ
КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 5ММ	41 ШТ
КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 6мм	58 ШТ
КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 5 7ММ	5 ШТ
КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 8мм	66 ШТ

КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 10ММ	47 ШТ
КЛЮЧ ИМБУСОВЫЙ 10	5 ШТ
КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 12ММ	35 ШТ
КЛЮЧ ИМБУСОВЫЙ 12	5 ШТ
КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 14ММ	22 ШТ
КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 17мм	13 ШТ
КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 19мм	2 ШТ
НАБОР КЛЮЧЕЙ ИМБУСОВЫХ 2-12 мм	2 ШТ
КЛЮЧ ТОРЦ. ОДНОСТОРОН. 19ММ	1 ШТ
Переходник для воротка ПРОФИ 1/4-3/8	1 ШТ
Переходник для воротка ПРОФИ 3/8-1/2	1 ШТ
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ 160 мм	6 ШТ
ОТВЕРТКА ПЛОСКАЯ 150№1	8 ШТ
ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ 190 мм	5 ШТ
ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ 190Х0,8	12 ШТ
ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ №2 190 мм	8 ШТ
ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ 200х1,2х8	5 ШТ
ОТВЕРТКА КРЕСТ. VDE2160 PH-1	5 ШТ
ОТВЕРТКА КРЕСТ 190 N1	11 ШТ
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ №2 190 мм	8 ШТ
ОТВЕРТКА SL 3,0х100мм	5 ШТ
БИТА PH-2*70	10 ШТ
ТОРЦЕВАЯ БИТА УДАРНАЯ 1/4 TORX T20 25мм	10 ШТ
ТОРЦЕВАЯ БИТА УДАРНАЯ 1/4 TORX T25 25мм	10 ШТ
ТОРЦЕВАЯ БИТА УДАРНАЯ 1/4 TORX T15 25мм	2 ШТ
ТОРЦЕВАЯ БИТА УДАРНАЯ 1/4 TORX T30 25мм	2 ШТ
БИТА PZ2х50	5 ШТ
БИТА PZ3х50	5 ШТ
БИТА PH2х50 мм	100 ШТ
ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ	3 ШТ
НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВО НАКИДНЫХ 12 пр.	2 ШТ
КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ 12Х14	4 ШТ

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ 14X17 усиленный	4 ШТ
ПАТРОН СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПС-06 В10	2 ШТ
ПАТРОН СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПС-10 (В12)	39 ШТ
ПАТРОН СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПС-16	6 ШТ
ПАТРОН СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПС-16 (В18)	21 ШТ
ЦЕНТР ВРАЩАЮЩИЙСЯ N2	2 ШТ
ЦЕНТРЫ ВРАЩАЮЩИЕСЯ N3	2 ШТ
ЦЕНТР ВРАЩАЮЩИЙСЯ N4	2 ШТ
ЦЕНТР ВРАЩАЮЩИЙСЯ №5 У	12 ШТ
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 150N1	5 ШТ
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 150 N2	20 ШТ
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 150 №3	11 ШТ
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 200 №1	25 ШТ
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 200N3	30 ШТ
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 200№4	15 ШТ
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 250 N1	39 ШТ
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 250 N2	23 ШТ
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 250 N3	20 ШТ
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 300N1	61 ШТ
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 300 N2	15 ШТ
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 300N3	20 ШТ
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 350 №1	62 ШТ
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 350N2	12 ШТ
НАПИЛЬНИК ТРЁХГРАННЫЙ 150 N1	10 ШТ
НАПИЛЬНИК ТРЁХГРАННЫЙ 150 N2	10 ШТ
НАПИЛЬНИК ТРЕХГРАННЫЙ 150 №3	15 ШТ
напильник с дер.ручкой трехгр. 150 мм	10 ШТ
НАПИЛЬНИК ТРЕХГРАННЫЙ 350№1	5 ШТ
НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ №150№1	3 ШТ
НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ 200 N2	7 ШТ
НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ 250 N1	3 ШТ

НАПИЛЬНИК КВАДРАТ. 250 №2	10 ШТ
НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ 350N1	5 ШТ
Напильник круглый 300N1	5 ШТ
НАДФЕЛЬ ПЛОСКИЙ 160 N0	111 ШТ
НАДФИЛЬ 3Х ГРАННЫЙ 80 N0	56 ШТ
НАДФИЛЬ КВАДРАТНЫЙ 80 N0	20 ШТ
НАДФИЛЬ КРУГЛЫЙ 80 N0	23 ШТ
НАДФИЛЬ ПЛОСКИЙ 160 № 0	70 ШТ

3. Место поставки: РБ г. Белебей, ул. Сыртлановой дом 1А; условия и сроки (периоды) поставки: с марта 2024г по декабрь 2024 г., по дополнительным заявкам на отгрузку партии от АО «БелЗАН» условие оплаты – отсрочка оплаты после поставки 45 рабочих дней.

Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Покупателя по адресу РБ г. Белебей ул. Сыртлановой дом 1А.

4. Цена на измерительный инструмент включает в стоимость доставки до склада Поставщика

II. Требования к Поставщику

1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
- отсутствие сведений о Поставщике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 - ФЗ.
- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;

- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;
- регистрация в качестве участника закупки путем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об открытии закупки.

2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления документа от изготовителя продукции либо подтверждения статуса дилера/дистрибьютора на официальном сайте изготовителя, кроме того, допускается статус:
 - официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений - при закупке оборудования, при условии предоставления документа о партнерстве/разработке;
 - партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара, либо единичных норм, либо товара, снятого с производства, (например для РЭН, не серийной поставки) при условии предоставления копий договоров купли-продажи с изготовителем.
- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;
- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Начальник ОЗ



И.Н.Копанев

Исп. Гарифуллин М.Р.

Тел. 13-07