

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «ВелЗАН»

Филин А.В.

“ ” 2023г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку тиристора низкочастотного Т173-3200-3-30-УХЛ2 производства АО
«ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ» г.Саранск

1. Наименование объекта закупки

1.1 Поставка тиристора низкочастотного Т173-3200-3-30-УХЛ2 производства АО
«ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ» г.Саранск

2. Количество поставляемого товара

2.1 Поставщик должен осуществить поставку тиристора
в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Количество товара
1.	Тиристор низкочастотный Т173-3200-3-30-УХЛ2 производства АО «ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ» г.Саранск	шт	12

3. Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара

Таблица 2

№ п/п	Наименование товара	Показатель	Технические и функциональные характеристики товара
	Тиристор низкочастотный Т173-3200-3-30-УХЛ2 производства АО «ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ» г.Саранск	Наименование продукта	Тиристор низкочастотный Т173-3200-3-30-УХЛ2 производства АО «ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ» г.Саранск
		Повторяющееся импульсное обратное напряжение	200-1200 В
		Не повторяющееся импульсное обр. напряжен.	300-1300 В

		Повторяющийся импульсный обратный ток.	Макс 200 мА
		Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии	4115 А
		Действующий прямой ток при 50Гц.	6460 А
		Ударный ток в открытом состоянии	60 кА
		Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии	200 А/мкс
		Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии	500-1600 В/мкс
		Максимальная мощность управления, постоянный ток	4 Вт
		Температура перехода	-60 - +130 грд.С
		Температура хранения	-60 - +50 грд.С
		Назначение	управление тока в выпрямителях гальванической линии EFCO
		Температура окружающей среды во время эксплуатации	-10 до +50 °С (IP20)
		Гарантия	1год

4. Требования к качеству товара

4.1 Товар должен соответствовать требованиям нормативной и технической документации,

предусмотренной законами, ГОСТами, ТУ и иными нормативно-правовыми актами РФ и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность.

4.2 Товар должен соответствовать количеству, комплектности и качеству, указанным в настоящем техническом задании.

4.3 Товар может происходить из Российской Федерации или любого другого государства, за исключением товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены запреты или ограничения.


4.4 На все товары должны быть предоставлены необходимые сертификаты соответствия, сертификаты качества, другая документация, необходимая для осуществления торговли поставляемыми товарами на территории Российской Федерации.

4.5 Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошёл восстановление потребительских свойств).

4.6 Доставка товара осуществляется в таре и упаковке Поставщика.

4.7 Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до дня его передачи Заказчику лежит на Поставщике. Днём передачи товара Заказчику считается день подписания сторонами товарной накладной.

Зам.главного инженера-директор РЭС АО «БелЗАН»



О.Е.Дюльдин