



Техническое задание № 33

на усиление плит перекрытия подвала гальванического цеха №17 АО «БелЗАН»
по заключению обследования (15 шт)

1. Цель закупки: приведение здания в соответствие к предъявляемым требованиям промышленной безопасности (Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»)
2. Адрес объекта выполнения работ: РБ, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д.1а, главный корпус АО «БелЗАН», подвал гальванического цеха №17.
3. При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями СНиП, ГОСТами.
4. Гарантийный срок не менее 5-ти лет.
5. Оплата стоимости выполненных работ производится прямыми перечислениями денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в течение 45 календарных дней со дня предоставления счетов-фактур.
6. Работы выполняются в подвале цеха, отметка пола подвала -4.8.

Состав работ:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Пробивка в бетонных конструкциях гнезд площ.. до 50см | - 15 пм |
| 2. Установка опорных столиков 60 шт | - 1026 кг |
| 3. Установка усиливающих балок из швеллера и пластин | - 2718,0 кг |
| 4. Обезжиривание м/к | - 105 м ² |
| 5. Огрунтовка м/к грунтовкой ХС-059 | - 105 м ² |
| 6. Окраска м/к за 2 раза ХС-759 | - 105 м ² |
| 7. Установка и разборка лесов | - 135 м ² |
| 8. Погрузка и вывоз мусора до 10 км | |

/ Составил:

А.А. Шаймарданов Н.В. Садыкова

Согласовано:

Директор по обеспечению производства
главный инженер

Л.Н. Ермошкин