

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

Капитальный ремонт здания компрессорной по заключению ЭПБ.

I. Требования к предмету закупки.

1. Код ОКПД 2: 43.34.10; 43.99.

- Работы по капитальному ремонту здания компрессорной выполнять квалифицированными специалистами, имеющими документы, подтверждающие их квалификацию.
- Допуск лиц подрядной организации будет производиться только по предварительно согласованным спискам и наличии документов, подтверждающих личность.
- Работы по капитальному ремонту здания компрессорной выполняются по адресу: РБ, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д. 1А, АО «БелЗАН», здание компрессорной.
- Срок выполнения работ 45 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.
- Все материалы и транспорт, необходимые для выполнения ремонтных работ, обеспечивает (поставляет) Подрядчик.
- Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ, что должно быть подтверждено сертификатами соответствия. Завоз и вывоз материала Подрядчик согласовывает с Заказчиком, согласно регламенту пропускного режима предприятия.
- Предусмотреть мероприятия по защите оборудования, Заказчика от воды, грязи и пыли, от падения предметов с высоты в процессе выполнения работ.
- Перед началом производства работ Заказчик допускает Подрядчика на Объект после оформления акт - допуска. Производство работ на высоте осуществляется с обязательным оформлением наряд – допуска на производство работ на высоте в соответствии с Приложением № 2 к Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. N 782н.
- Оплата стоимости выполненных работ производится прямыми перечислениями денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» после предоставления счетов-фактур поэтапно, первый платеж в размере 40% от общей стоимости договора до 31.12.2026г., окончательный расчет до конца 2 квартала 2027г.
- Стоимость работ не подлежит ежеквартальной индексации цен и определяется в текущих ценах на момент заключения договора.

II. Требования к Поставщику

1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

- отсутствие сведений о Поставщике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 - ФЗ.

- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;

- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;

- регистрация в качестве участника закупки путем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об открытии закупки.

- Поставщик подтверждает наличие опыта выполнения данных видов работ на объектах в качестве генподрядчика/подрядчика (если работы выполнялись собственными силами без привлечения субподрядчиков), либо субподрядчика, - не менее 3 (трех) законченных объектов за последние 60 (шестьдесят) месяцев, предшествующих дате подачи заявки.

- Положительный и достаточный опыт оказания услуг по предмету закупки, подтверждаемый наличием 3 и более исполненных договоров.

- Гарантийный срок - не менее 5 (пяти) лет.

2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке услуг;

- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

- Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.


- Стоимость работ по договору должна включать в себя стоимость материалов, транспортные расходы, строительно-монтажные работы, разработка проектной документации и все непредвиденные расходы.

Начальник ОТЭ



С.Н. Мельников

Н.В. Садыкова
10-00



1. Данный чертёж разработан на основании Заключения № П 303 экспертизы промышленной безопасности от 24.06.2022 г.
2. До изготовления металлоконструкций усиления их размеры и месторасположения отверстий уточнить по месту.
3. Все металлоконструкции окрасить масляной краской в два слоя.
4. В спецификации количества материалов указано на один узел опирания подкрановых балок на колонну.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	ГОСТ, марка	Вес, кг		Примечание
					Ед.	Общ.	
1	Уголок 140x12	мп	2,70	ГОСТ 8509-93	25,50	68,85	
2	Полоса 10x120	мп	0,24	ГОСТ 103-2006	9,42	2,26	Косынки
3	Шпилька М 20x110	шт	4	ГОСТ 22042-76	0,236	0,944	
4	Шпилька М 20x420	шт	1	ГОСТ 22042-76	0,996	0,996	
5	Гайка М 20	шт	14	ГОСТ 5915-70	0,071	0,994	
6	Контргайка 20	шт	14	ГОСТ 8968-75	0,044	0,616	
7	Шайба 20	шт	14	ГОСТ 11371-78	0,016	0,224	

2500.04.11.1403			
Объект: 2500.04			
АО "БелЗН" г. Белебей			
Изм/Лист № докум.	Подпись/Дата	Этап	Лист
2500-04.11.1403	Белебей	Компьютерная	1
Нач. дора.	Сайкина	Усиление узла оп.	Лист
Выполнил	Навикова	рания подкрановых балок на колонну	Лист
Согласован	Мельникова	в осях 4 А, 5 А, 6 А, 7 А, 5 Б, 8 Б	1
ИТТ/СВ	Мельникова	Общий вид. Разрезы 1-1	БТИ/СИЭП
		013	